




## Sensor Kabel, PUR, schwarz

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | BN | ←1 |
| 2 | WH | ←2 |
| 3 | BU | ←3 |
| 4 | BK | ←4 |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>                 | 200100-02  |
| <b>EAN:</b>                        | 4260556621876  |
| <b>Modell:</b>                     | Sensor Kabel, M12 Buchsen 4-Polig  |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                | 200100-02  |
| <b>Modell:</b>                     | Sensor Kabel, M12 Buchsen 4-Polig  |
| <b>Bauform:</b>                    | Sensor Kabel, PUR, schwarz   |
| <b>Kodierung:</b>                  | A-kodiert  |
| <b>Anzahl:</b>                     | 1 Stück  |
| <b>Geeignet für:</b>               | LED2WORK Leuchten 24V DC, außer RGB und RGB-W  |
| <b>Länge Kabel:</b>                | 2,5 m  |
| <b>Befestigung an Leuchte:</b>     | Steckverbinder M12 Buchse, gerade  |
| <b>Kabelenden:</b>                 | M12 Stecker, gerade / M12 Buchse, gerade   |
| <b>Material:</b>                   | Kontaktträger: Kunststoff, TPU, BK; Überwurf: Metall, CuZn, vernickelt; Dichtung: FPM / FKM; Kontakte: Metall, CuSn, vergoldet |
| <b>Bemessungsspannung:</b>         | 250V   |
| <b>Strombelastung pro PIN:</b>     | 4000 mA  |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>        | -30°C -> +90 °C  |
| <b>Durchgangswiderstand (Ohm):</b> | < 0,005  |
| <b>Isolationswiderstand (Ohm):</b> | >= 100 Mio.  |
| <b>Polzahl:</b>                    | 4  |
| <b>RoHS:</b>                       | Ja   |
| <b>UL:</b>                         | Ja   |
| <b>Schutzart (montiert):</b>       | IP65, IP67, IP68   |
| <b>Material Kabel:</b>             | PUR  |
| <b>Material Griffkörper:</b>       | Kunststoff, TPU, BK  |
| <b>Material Kontaktträger:</b>     | Kunststoff, TPU, BK  |
| <b>Material Überwurf:</b>          | Metall, CuZn, vernickelt   |
| <b>Material Dichtung:</b>          | FPM / FKM  |
| <b>Material Kontakte:</b>          | Metall, CuSn, vergoldet  |
| <b>Normen:</b>                     | IEC 61076-2-101  |
| <b>Gewicht:</b>                    | 100 g  |
| <b>Bruttogewicht:</b>              | 150 g  |
| <b>Kennzeichnungen:</b>            | CE   |
| <b>Anmerkung:</b>                  | LED2WORK Sensor Kabel 0,34 mm <sup>2</sup> , für 24V DC  |